

cône à souder DIN 3863 Forme B 10-



Cône d'étanchéité à souder
Matière : acier
Protection de surface : huilé
Norme : DIN 3863 B



Numéros d'article

Réf. (f): 201110

Information sur les prix

Prix de référence

Votre prix

Sur demande

INFO ERP

Barème de prix

Spécifications de produits


Caractéristique	Propriété
Désignation	LN 10
Pour écrou chapeau	M 18X1,5 / G 1/2"-14
Unité	STK
Connecteur à souder-Ø D4 (mm)	12

Caractéristique	Propriété
Dimension T1 (mm)	8
Longueur L1 (mm)	12
Diamètre nominal	10
Product Header	Cône d'étanchéité à souder

Variantes

Réf.	Connecteur à souder-Ø D4 (mm)	Diamètre nominal	Dimension T1 (mm)	Désignation	Longueur L1 (mm)	Pour écrou chapeau	Unité	Prix
201110	12	10	8	LN 10	12	M 18X1,5 / G 1/2"-14	STK	Sur demande
201104	6	4	8	LN 4	12	M 12X1,5 / G 1/4"-19	STK	Sur demande
201106	8	6	8	LN 6	12	M 14X1,5 / G 1/4"-19	STK	Sur demande
201108	10	8	8	LN 8	12	M 16X1,5 / G 3/8"-19	STK	Sur demande
201113	15	12	10	LN 12	14	M 22X1,5	STK	Sur demande
201116	18	16	10	LN 16	14	M 26X1,5 / G 3/4"-14	STK	Sur demande
201120	22	20	12	LN 20	16	M 30X1,5 / M 30X2 / G 1"-11	STK	Sur demande
201125	28	25	14	LN 25	18	M 38X1,5	STK	Sur demande

Image suivante



Pictogrammes

DIN
3863 B